



# NEWSLETTER

Nr Z/ 23/ 2018  
z dnia 06.04.2018 r.

Lp	Nazwa materiału/Opis informacji
1.	<p>W związku z planowanym udostępnieniem w systemie AES oprogramowania zgodnego ze:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. specyfikacją techniczną SXML dla systemu AES w. 1.17.000,</li><li>2. interfejsem wymiany danych pomiędzy systemem NCTS2 a systemem AES, zwanego dalej interfejsem,</li></ol> <p>uprzejmie informujemy o możliwości przeprowadzania testów wersji systemu uwzględniającej ww. zmiany. Podmioty, które zdecydują się na przystąpienie do testów będą mogły korzystać ze wsparcia Referatu Wsparcia w Obszarze Wywozu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt: <a href="mailto:projekt.aesais@kra.mofnet.gov.pl">projekt.aesais@kra.mofnet.gov.pl</a></p> <p><b><u>UWAGA:</u></b></p> <p>Warunkiem przystąpienia do testów jest posiadanie odpowiednich danych (powiązań, reprezentacji) w testowym środowisku e-Klient (<a href="https://test.puesc.gov.pl/">https://test.puesc.gov.pl/</a>). Szczegółowy opis warunków jakie należy spełnić, aby mieć możliwość testowania został zamieszczony w newsletterze nr Z/18/2016.</p> <p>W ramach testów istnieje możliwość przesyłania komunikatów kanałami komunikacyjnymi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <a href="https://test.puesc.gov.pl">https://test.puesc.gov.pl</a> , <a href="https://testbcp.mf.gov.pl">https://testbcp.mf.gov.pl</a> lub</li><li>- poczty elektronicznej <a href="mailto:test.puesc@mf.gov.pl">test.puesc@mf.gov.pl</a> , lub</li><li>-WebService <a href="https://wstest.puesc.gov.pl/seap_wsChannel/DocumentHandlingPort?wsdl">https://wstest.puesc.gov.pl/seap_wsChannel/DocumentHandlingPort?wsdl</a></li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dane zawarte w komunikatach wymienianych w systemie AES powinny być przygotowane w oparciu o specyfikację techniczną AES_SXML_W_1_17, która jest opublikowana na portalu PUESC w zakładce SISC =&gt;AES (<a href="https://puesc.gov.pl/web/puesc/aes">https://puesc.gov.pl/web/puesc/aes</a>).</li></ol> <p>Poniżej przedstawiamy erratę uszczegóławiającą niektóre zapisy oraz listę usterek stwierdzonych podczas procesu weryfikacji dokumentacji oraz schematów:</p>



# NEWSLETTER

**Nr Z/ 23/ 2018  
z dnia 06.04.2018 r.**

- IE590, IE591 oraz /IE599/@MRN pozostaje w formacie z18 (omyłkowo podano z..35);
- dodano do definicji wszystkich atrybutów TIN zapis, że dla osób fizycznych stosuje się numer PESEL (osoby krajowe) lub inny identyfikator np. numer paszportu (osoby zagraniczne);
- usunięto zdublowane reguły R369 i R514;
- reguła R523: powinno być @UCWyprowadzenia;
- opis w regule R356. WniosekOPotwierdzenie/@UCWniosku powinien być zgodny z podanym na pozwoleniu kodem oddziału celnego potwierdzającego status;
- usunięto z reguły R394 sprawdzenie czy pozwolenie jest wydane na ZglaszajacyPrzedstawiciel/@EORI lub Nadawca/@EORI.

2. Interfejs polega na wymianie danych pomiędzy systemami NCTS2 i AES w celu usprawnienia procesu potwierdzania wyprowadzenia towaru poza obszar celny Unii Europejskiej.

Warunkiem uruchomienia interfejsu jest podanie w zgłoszeniu tranzytowym w systemie NCTS2 referencji do zgłoszenia wywozowego (tj. kody 3PL20 oraz 3PL22 w Polu 44 w atrybucie Informacja dodatkowa WPT). Wartości kodu towarowego CN (8 znaków) oraz masy netto na poziomie pozycji towarowej powinny być zgodne w obydwu systemach. Wymiana danych pomiędzy systemami zostanie przeprowadzona zarówno, gdy:

- urząd wywozu jest równy urzędowi wyprowadzenia (UWU=UWA), jak i
- gdy ww. urzędy są różne ( UWU<>UWA).

Aby procedura wywozu mogła być zakończona w systemie AES wszystkie pozycje towarowe w zgłoszeniu wywozowym muszą być powiązane z pozycjami następnego zgłoszenia tranzytowego w relacji 1 do 1, przy czym zgłoszenie tranzytowe może zawierać także pozycje towarowe nie odnoszące się do wywozu.

W komunikacji zwrotnej z systemu AES do systemu NCTS2 w ramach bilansowania uwzględniane są tylko pozycje zgłoszenia tranzytowego powiązane ze zgłoszeniem wywozowym, dla których podano jako dokument poprzedni numer MRN ze zgłoszenia.



# NEWSLETTER

**Nr Z/ 23/ 2018**  
**z dnia 06.04.2018 r.**

Dane jednej pozycji zgłoszenia wywozowego powinny się pokrywać z danymi jednej pozycji zgłoszenia tranzytowego.

Jeżeli UWU=UWA, aby wywóz został potwierdzony (a towar faktycznie zwolniony do procedury tranzytu), każdej pozycji towarowej zgłoszenia wywozowego powinna odpowiadać pozycja towarowa zgłoszenia tranzytowego.

W przypadku, gdy nawet tylko jedna pozycja wywozowa nie będzie miała odpowiednika w pozycji tranzytowej, towar nie będzie zwolniony do procedury tranzytu. Podobnie w UWA: potwierdzenie wyprowadzenia nastąpi dopiero, gdy wszystkie pozycje zgłoszenia wywozowego będą zbilansowane pozycjami zgłoszenia tranzytowego. W przypadku, gdy nawet tylko jedna pozycja wywozowa nie będzie miała odpowiednika w pozycji tranzytowej, wyprowadzenie towaru nie będzie potwierdzone.

Obsługiwane przypadki (pozycja tranzytowa oznacza pozycję zawierającą odniesienie do wywozu):

- 1 zgłoszenie wywozowe, 1 pozycja = 1 zgłoszenie tranzytowe, 1 pozycja;
- 1 zgłoszenie wywozowe, 2 pozycje = 1 zgłoszenie tranzytowe, 2 pozycje;
- 1 zgłoszenie wywozowe, 2 pozycje = 2 zgłoszenia tranzytowe, każde po 1 pozycji (tzn.: równa ilość pozycji w obu zgłoszeniach, 3 i 3, 4 i 4, itd.);
- 2 zgłoszenia wywozowe, każde po 1 pozycji = 1 zgłoszenie tranzytowe, 2 pozycje lub np.:
  - 3 zgłoszenia wywozowe po jednej pozycji = 1 zgłoszenie tranzytowe, 3 pozycje lub
  - 2 zgłoszenia tranzytowe, 2 pozycje/1 pozycja), itd.

O produkcyjnym uruchomieniu zmian związanych ze zmianą specyfikacji jak i z implementacją interfejsu wymiany danych pomiędzy systemem NCTS2 a systemem AES poinformujemy Państwa odrębnym newsletterem.

Dodatkowo informujemy, że dla potrzeb realizacji ww. interfejsu specyfikacja NCTS2 nie ulega zmianie.



Krajowa Administracja  
Skarbowa



Krajowa Administracja  
Skarbowa

# NEWSLETTER

Nr Z/ 23/ 2018  
z dnia 06.04.2018 r.

--	--

Lp	Nazwa załącznika/Link

Zespół „NEWSLETTER”